

西安交通大学第二附属医院病理科试剂耗材项目15标段
磋商报价表

序号	产品名称	注册产品名称及注册证号	规格	品牌	生产厂家（应填写产品注册证上的注册人名称）	产地	最小包装规格	投标单价（元）	产品供货包装单位	阳光网价格	交大二附院在用价格	交货期	备注
			型号							（元）	（元）		
1	CD2检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	21	详见投标文件				2345
2	CD2检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	21	详见投标文件				2346
3	CD2检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	21	详见投标文件				2347
4	CD2检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	21	详见投标文件				2348
5	CD2检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	21	详见投标文件				2349
6	CD2检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2350
7	CD2检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2351
8	CD3检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2352
9	CD3检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2353
10	CD3检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2354
11	CD3检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2355
12	CD3检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2356
13	CD3检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2357
14	CD3检测试剂Pacific Blue	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2358
15	CD3检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件				2359

西安交大第二附属医院病理科试剂耗材项目15标段 磋商报价表

16	CD3检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2360
17	CD3检测试剂Pacific Blue	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2361
18	CD4检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2362
19	CD4检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2363
20	CD4检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2364
21	CD4检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2365
22	CD4检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2366
23	CD4检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2367
24	CD4检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2368
25	CD5检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2369
26	CD5检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2370
27	CD5检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2371
28	CD5检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2372
29	CD5检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2373
30	CD5检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2374
31	CD5检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2375
32	CD5检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2376
33	CD7检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2377
34	CD7检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件		2378

西康/2021/11/10 科技服务有限公司 吴晓梅

35	CD7检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2379
36	CD7检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2380
37	CD7检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2381
38	CD7检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2382
39	CD8检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2383
40	CD8检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2384
41	CD8检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2385
42	CD8检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2386
43	CD8检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2387
44	CD8检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2388
45	CD8检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2389
46	CD8检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2390
47	CD10检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	22	详见投标文件			2391
48	CD10检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2392
49	CD10检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2393
50	CD10检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2394
51	CD10检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2395
52	CD10检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2396
53	CD10检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2397

西安华日生物科技股份有限公司 见报价

54	CD10检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2398
55	CD11b检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2399
56	CD11b检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2400
57	CD11b检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2401
58	CD11b检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2402
59	CD11b检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2403
60	CD11b检测试剂Pacific Blue	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2404
61	CD11b检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2405
62	CD11b检测试剂Pacific Blue	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2406
63	CD11c检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2407
64	CD11c检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2408
65	CD11c检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2409
66	CD11c检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2410
67	CD11c检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2411
68	CD11c检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2412
69	CD11c检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2413
70	CD11c检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2414
71	CD13检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2415
72	CD13检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2416

而该等 2014 年 4 月 20 日 4 月 20 日 4 月 20 日 4 月 20 日

[illegible]

தேசிய வரலாற்று சான்றுகள் இ. க. க.

92	CD15检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2436
93	CD15检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2437
94	CD15检测试剂Pacific Blue	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2438
95	CD16检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2439
96	CD16检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2440
97	CD16检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2441
98	CD16检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2442
99	CD16检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2443
100	CD16检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2444
101	CD23检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2445
102	CD23检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2446
103	CD23检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2447
104	CD23检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2448
105	CD23检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2449
106	CD23检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2450
107	CD23检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2451
108	CD23检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2452
109	CD25检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2453
110	CD25检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2454

详见投

2024年12月24日 15:00

111	CD25检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			标文件	2455
112	CD25检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2456
113	CD33检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2457
114	CD33检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2458
115	CD33检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2459
116	CD33检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2460
117	CD33检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2461
118	CD33检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2462
119	CD33检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2463
120	CD33检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2464
121	CD33检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2465
122	CD36检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2466
123	CD36检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2467
124	CD36检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2468
125	CD36检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2469
126	CD36检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2470
127	CD36检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2471
128	CD36检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2472
129	CD36检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件				2473

149	CD45检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2493
150	CD45检测试剂Pacific Blue	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2494
151	CD45RA检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2495
152	CD45RA检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2496
153	CD45-RA检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2497
154	CD45RO检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2498
155	CD45RO检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2499
156	CD45RO检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2500
157	CD55检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2501
158	CD55检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2502
159	CD55检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2503
160	CD55检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2504
161	CD55检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2505
162	CD56检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2506
163	CD56检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2507
164	CD56检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2508
165	CD56检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2509
166	CD56检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2510
167	CD56检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2511

2024年12月25日 凤城

168	CD56检测试剂Pacific Blue	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2512
169	CD56检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2513
170	CD56检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2514
171	CD56检测试剂PE/Cy5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2515
172	CD57检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2516
173	CD59检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2517
174	CD59检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2518
175	CD69检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2519
176	CD69检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2520
177	CD71检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2521
178	CD79a检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2522
179	CD79a检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2523
180	CD79b检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2524
181	CD79b检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2525
182	CD103检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2526
183	CD103检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2527
184	CD117检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2528
185	CD117检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2529
186	CD117检测试剂PE/Cy5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2530


西安华旺生物科技有限公司 吴梅梅

187	CD117检测试剂PerCP/Cy5.5	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2531
188	CD117检测试剂PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2532
189	CD117检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2533
190	CD127检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2534
191	CD127检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2535
192	FoxP3检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2536
193	HLA-DR检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2537
194	HLA-DR检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2538
195	HLA-DR检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2539
196	HLA-DR检测试剂APC/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2540
197	HLA-DR检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2541
198	HLA-DR检测试剂PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2542
199	HLA-DR检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2543
200	IFN- γ 检测试剂FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2544
201	TNF- α 检测试剂APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2545
202	CD123检测试剂（流式细胞仪法）FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2546
203	CD123检测试剂（流式细胞仪法）PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2547
204	CD123检测试剂（流式细胞仪法）APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2548
205	CD200检测试剂（流式细胞仪法）PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	25	详见投标文件			2549

西安华研生物科技有限公司

2024.10.10

206	CD200检测试剂（流式细胞仪法）APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2550
207	CD9检测试剂（流式细胞仪法）PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2551
208	CD28检测试剂（流式细胞仪法）FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2552
209	CD28检测试剂（流式细胞仪法）PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2553
210	CD28检测试剂（流式细胞仪法）APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2554
211	CD123检测试剂（流式细胞仪法）PE/Cy7	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2555
212	CD81检测试剂（流式细胞仪法）FITC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2556
213	CD81检测试剂（流式细胞仪法）PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2557
214	CD81检测试剂（流式细胞仪法）APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2558
215	CD279检测试剂（流式细胞仪法）PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2559
216	CD279检测试剂（流式细胞仪法）APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2560
217	CD123检测试剂（流式细胞仪法）PE	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2561
218	CD200检测试剂（流式细胞仪法）APC	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2562
219	免洗溶血素	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2563
220	溶血素	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	24	详见投标文件			2564
一、报价金额合计（元）（上述各项投标单价之和）					4954							
二、个数合计（个）（上述所报规格型号的个数合计）					220							
三、评标单价（元）（评标单价=报价金额合计/个数合计）					23							

投标单位名称：

评标委员会签字：

法定代表人或授权委托代理人：